

Link do produktu: <https://www.marax.eu/poprzeczka-kij-wedzarniczny-trojkatna-belka-nierdzewna-sw-70-dlugosc-388mm-pasuje-do-uw-70-uwd-70-uwds-70-i-bbds-70-p-1726.html>



Poprzeczka, kij wędzarniczny,
trójkątna belka nierdzewna
SW-70 długość = 388mm;
pasuje do: UW-70 / UWD-70 /
UWDS-70 i BBDS-70

Cena brutto	15,00 zł
Cena netto	12,20 zł
Dostępność	PRODUKT DOSTĘPNY
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PS/POP/70/388
Kod producenta	PS/POP/70/388
Producent	Borniak

Opis produktu

Poprzeczka, kij wędzarniczny, trójkątna belka nierdzewna SW-70 długość = 388mm; pasuje do: UW-70 / UWD-70 / UWDS-70 i BBDS-70



Oryginalna poprzeczka **Borniak** - stalowy kij wędzarniczy do wędzarni firmy **Borniak** z serii **70** wykonany ze stali nierdzewnej **INOX**.

Długość poprzeczki wędzarniczej wynosi **388 mm**.

POPZRZECZKI



Poprzeczka **INOX** pasuje do każdej wędzarni **Borniak** serii **70: UW-70 / UWD-70 / UWDS-70 oraz BBDS-70.**

PRODUCENT

Borniak 3 jest polskim producentem wysokiej jakości urządzeń wędzarniczych. Elektryczne wędzarnie z podajnikiem wiórek drzew i z generatorem dymu jest przełomem w obróbce żywności a łatwość i prostota wędzenia powoduje, że każdy może przygotować zdrową żywność we własnym zakresie. Za **Borniakiem** stoi doświadczenie, wiedza i pasja. Przemawia za nimi zadowolenie tysięcy Klientów w Polsce i na całym świecie. Przez lata **Borniak** przebył długą drogę - od niewielkiego warsztatu technologicznego do nowoczesnego przedsiębiorstwa, które obecnie jest liderem sprzedaży i dystrybucji urządzeń

wędzarniczych na świecie. To wszystko sprawia, że stale powiększa się grono Klientów **Borniak** – znajdziemy pośród nich zapalonych wędkarzy i myśliwych, działkowiczów, a także właścicieli ośrodków agroturystycznych. **BORNIAK 3** podąża również w kierunku **Slow Food** i miłośników amerykańskiego **barbecue**; słowem – wszystkich, którzy cenią zdrowe jedzenie i domowe sposoby jego wytwarzania. Dzięki **Borniakowi** łatwiej nam wszystkim wrócić do tradycyjnych i zdrowych metod wytwarzania wyrobów żywnościowych.

Dane techniczne

Parametry techniczne	
Wymiary	480 x 400 mm
Materiał	Stal kwasoodporna
Średnica drutu	
Poprzeczki	fi 3 mm
Rama	fi 4 mm